

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № 34240041000109412336

Дата «29» февраля 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной



сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«05» марта 2024г., 14 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

404263, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Островская, 15
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ромашковская средняя школа» Палласовского муниципального района Волгоградской области; ИНН 3423017378, ОГРН 1023405164485 дата присвоения ОГРН 11.11.2002; общеобразовательная и дошкольная организация; чрезвычайно высокий риск.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул.Урих Андрея,55; 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул.Урих Андрея,46.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «29» февраля 2024 г. 09 часов 10 минут
по «05» марта 2024 г. 14 часов 30 минут

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита № 19-11-24 от 29.02.2024

с «29» февраля 2024 г. 11 часов 00 минут
по «05» марта 2024 г. 14 часов 30 минут

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования ----

с « » 2024 г. часов минут
по « » 2024 г. часов минут

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Тупиковой Еленой Николаевной - ведущим специалистом-экспертом Территориального отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Имашева Анна Калимбаевна - фельдшер-лаборант;

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Мазулин Олег Михайлович-главный врач Сворова Лариса Владимировна - врач по общей гигиене Талтагашев Сегляр Сомъянович - врач по общей гигиене Керимова Айшан Гурбан кызы - врач по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах», аттестат аккредитации от 26.10.2016г. № RA.RU.710056 выдан Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации от 18.09.2015г. № RA.RU.21BO03 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Шулакова Аэлита Гарифуллаевна — директор МКОУ «Ромашковская средняя школа» Палласовского муниципального района Волгоградской области

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

2) Инструментальное обследование

3) Отбор проб (образцов)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «29» февраля 2024 г. по «29» февраля 2024г. по месту: 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 55 - осмотр территорий, помещений, оборудования, отбор проб, инструментальные исследования (замеры освещенности).

с «29» февраля 2024 г. по «29» февраля 2024г. по месту: 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 46 - осмотр территорий, помещений, оборудования, инструментальные исследования (замеры освещенности).

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ромашковская средняя школа" Палласовского муниципального района Волгоградской области находится по адресу: 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 55 - здание школы, 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 46 - здание дошкольной группы. Всего в образовательном учреждении обучается 139 учащихся, из них 42 ребенка это начальная школа, и 5-11 класс 97 учащихся. Территория образовательной организации оборудована наружным электрическим освещением, по периметру огорождена забором и зелеными насаждениями. На территории образовательной организации выделены следующие

зоны: зона отдыха для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона. Физкультурно-спортивная зона размещена со стороны спортивного зала. Из-за снежного покрова невозможно оценить футбольное поле, беговые дорожки и спортивную площадку. На собственной территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлен контейнер с закрывающейся крышкой. Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов. На собственной территории не допускается скопление мусора. Уборка территории проводится по мере загрязнения. Образовательная организация оборудована системами холодного и горячего водоснабжения (бойлеры, проточные водонагреватели). Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектрами светоизлучения: тепло-белый. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений. Вход в образовательную организацию оборудован тамбуром. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров. Гардероб оснащен вешалками, для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также установлены лавки. Для обучающихся 1 - 4 классов гардероб размещен в учебных кабинетах. Мебель для учебных занятий (парти, столы и стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Классы оборудованы классными досками. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, имеют темное антибликовое покрытие и оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора. При спортивном зале оборудованы снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, туалеты, душевые. На каждом этаже размещаются санитарные узлы раздельные для мальчиков (2 этаж) и девочек (3 этаж), оборудованные умывальниками для мытья рук. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключающее доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением. Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. Во всех видах помещений один раз в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки). В каждом помещении стоит емкость для сбора мусора. Расписание занятий составлено с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели. Обучающиеся 1 - 4 классов размещены в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах. Для обучающихся 5 - 11 классов образовательный процесс организован по кабинетной системе. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Все работы в учебных кабинетах технологии, обучающиеся выполняют в специальной одежде и (или) с использованием средств индивидуальной защиты. Для всех обучающихся созданы условия для организации питания с привлечением сторонней организации ООО «Питание».

Дошкольная группа расположена по адресу: 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Уриха Андрея, 46 в отдельно стоящем приспособленном здании. На момент проверки списочный состав 23 воспитанника. Дошкольная группа состоит из следующего набора помещений: раздевалка оборудованная шкафчиками для хранения одежды и полкой для обуви, игровая комната, спальня, туалет, прачечная, комната для хранения уборочного инвентаря. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: естественно-белый. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной

среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха. Для хранения верхней одежды раздельные групповые ячейки оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе. Защитирование окон в спальне проводится во время дневного сна, в остальное время шторы раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещения. Спальня оборудована кроватями с твердым ложе. Количество кроватей соответствует общему количеству детей, находящихся в группе. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами. Количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец не менее 2 комплектов на одного человека. Смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней. Грязное белье складывается в мешки и доставляется в прачечную. Для сбора и хранения грязного белья выделено специальное помещение для временного хранения. Чистое белье хранится в гладильной в закрытом шкафу. Выдача чистого белья организовано так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха во всех помещениях осуществляется с помощью термометров. Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивые к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключающее доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением. Все помещения подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Ковровое покрытие один раз в месяц подвергается влажной обработке. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. Во всех видах помещений один раз в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Туалеты дошкольной делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель. Имеется шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, а также хозяйственный шкаф. Индивидуальные горшки промаркированы по общему количеству детей. В умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец, количество соответствует общему количеству детей. Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с моющим средством до и после каждого приема пищи. Игрушки моются в специально выделенной, промаркированной емкости. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей и проводят бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки). Воспитатели и помощники воспитателя обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощника воспитателя дополнительно имеется: фартук, косынка для надевания во время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений. Организован питьевой режим с использованием кипяченой питьевой воды: кипятят воду не менее 5 минут; до раздачи детям кипяченую воду охлаждают до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась; смену воды в емкости для ее раздачи проводят не реже, чем через 3 часа. Время смены кипяченой воды отмечается в графике в произвольной форме. Дошкольная организация иметь собственную территорию для прогулок детей. На собственной территории дошкольной организации расположена игровую (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственную зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок. Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Ежегодно, в весенний период, в песочницах, на игровых площадках, проводится полная смена песка. Песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрываются крышками. Игрушки, используемые на прогулке, хранятся отдельно от игрушек, используемых в группе, в специально отведенных местах.

Сотрудниками МКОУ «Ромашковская СП» медицинский осмотр пройден, но не в полном объеме. В ходе проведения профилактического визита на основании предписания № 06-35-2024 от 28.02.2024г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском, Палласовском, Старополтавском районах» произведены замеры освещенности (в классе и в дошкольной группе), а

также проведены лабораторные испытания по паразитологическим показателям (смывы) в МКОУ «Ромашковская средняя школа» Палласовского муниципального района Волгоградской области. Все результаты удовлетворительные.

В ходе проведения профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований ст. 11, ст. 28, ст.24, ст.34, ст.35, ст.36 Федерального закона РФ № 52- ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:

1. В кабинете № 8 математика учебная доска не оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4.СП 2.4.3648-20

2. В МКОУ "Ромашковская СШ" не организован питьевой режим, что является нарушением п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

3. Мебель для учебных заведений (столы и стулья) в кабинете № 8 математика не обеспечена цветовой маркировкой, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20

4. В кабинетах начальных классов установлены раковины для мытья рук с подводом только холодной воды (горячая вода отсутствует), что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20

5. Туалеты для мальчиков и девочек (2 и 3 этаж) не обеспечены горячим водоснабжением (вода только холодная), что является нарушением п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

6. Уборочный инвентарь в туалете для мальчиков не промаркирован в зависимости от назначения помещений, что является нарушением п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20

7. Потолок в кабинете № 9 имеет трещину и дефект (штукатурка отваливается), потолок в кабинете биологии имеет дефект, не допускающие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20

8. В актовом зале линолеум на полах имеет дефекты (линолеум порван, изношен, имеются дыры, латки), что не позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20

9. У работников МКОУ «Ромашковская СШ» в личных медицинских книжках отсутствуют данные: Имашева Л.Е. - прививка против гриппа; Шулакова А.Г. - прививки против гриппа и кори; Диярова Н.В. - о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем; Имашев Г.С.-прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Сарсенбаева Д.Ш — прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Сарип С.Т- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Соломонов С.А.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, флюорографическое обследование (15.11.2022 г.); Муханова П.К.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Дускалиева П.К. - прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Умарова З.Т.- о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Елешева Ж.З.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Майкош М.А.- прививка против гриппа; Шулаков К.Ш.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Габидулин К.М.- о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Дускалиева Л.О.- о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Карагушина Б.К.-прививка против гриппа; Букесова М.Н.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Шуюнышева С.С.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Игнатова А.К-прививка против гриппа; Гераськина А.И.-прививка против гриппа; Умарова З.А.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Никулова Н.В.-о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Сулейманова Л.В.-прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Галимова Л.Д.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Савенко Л.Ф.-о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Утурова Р.И.- прививка против гриппа; Касимова А.Р.-прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 29.02.2024 г., протокол гигиенической оценки температуры горячих блюд № 166в от 01.03.2024г., протокол испытаний № 3369 от 01.03.2024г. предписание об устранении выявленных нарушений № 06-13-2024 от 05.03.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области в Палласовском,
Старополтавском районах
Тупикова Е.Н.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

«05» марта 2024г.
14 час. 30 мин.



Шулакова Аэлита Гарифуллаевна



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 06- 13-2024 г. Палласовка « 05 » марта 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Тупиковой Еленой Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ромашковская средняя школа» Палласовского муниципального района Волгоградской области по адресу: 404234, Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Урих Андрея, 55; Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Урих Андрея, 46.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст. 11, ст. 28, ст. 24, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.4, п. 2.6.6, п. 2.4.3, п. 3.4.13, п. 2.6.5, п. 2.11.3, п. 2.5.3, п. 2.5.2, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:

1. В кабинете № 8 математика учебная доска не оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.
2. В МКОУ "Ромашковская СП" не организован питьевой режим.
3. Мебель для учебных заведений (столы и стулья) в кабинете № 8 математика не обеспечена цветовой маркировкой.
4. В кабинетах начальных классов установлены раковины для мытья рук с подводом только холодной воды (горячая вода отсутствует).
5. Туалеты для мальчиков и девочек (2 и 3 этаж) не обеспечены горячим водоснабжением (вода только холодная).
6. Уборочный инвентарь в туалете для мальчиков не промаркирован в зависимости от назначения помещений.
7. Потолок в кабинете № 9 имеет трещину и дефект (штукатурка отваливается), потолок в кабинете биологии имеет дефект, не допускающие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
8. В актовом зале линолеум на полах имеет дефекты (линолеум порван, изношен, имеются дыры, латки), что не позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию.
9. У работников МКОУ «Ромашковская СП» в личных медицинских книжках отсутствуют данные:

Имашева Л.Е. - прививка против гриппа; Шулакова А.Г. - прививки против гриппа и кори; Диярова Н.В.-о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем; Имашев Г.С.-прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Сарсенбаева Д.Ш — прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Сарип С.Т- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Соломонов С.А.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, флюорографическое обследование (15.11.2022 г.); Муханова П.К.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Дускалиева П.К.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Умарова З.Т.- о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Елешева Ж.З.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Майкош М.А.- прививка против гриппа; Шулаков К.Ш.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Габидулин К.М.- о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Дускалиева Л.О.- о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Карагушина Б.К.- прививка против гриппа; Букесова М.Н.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Шуюнышева С.С.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Игнатова А.К-прививка против гриппа; Гераськина А.И.-прививка против гриппа; Умарова З.А.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Никулова Н.В.-о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Сулейманова Л.В.-прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Галимова Л.Д.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Савенко Л.Ф.-о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Утупова Р.И.- прививка против гриппа; Касимова А.Р.-прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

N. п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	В кабинете № 8 математика учебную доску оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.	14.08.2024 г.
2.	В МКОУ "Ромашковская СШ" организовать питьевой режим.	14.08.2024 г.
3.	Мебель для учебных заведений (столы и стулья) в кабинете № 8 математика обеспечить цветовой маркировкой.	14.08.2024 г.
4.	В кабинетах начальных классов раковины для мытья рук обеспечить подводом горячей воды.	14.08.2024 г.
5.	Туалеты для мальчиков и девочек (2 и 3 этаж) обеспечить горячим водоснабжением.	14.08.2024 г.
6.	Уборочный инвентарь в туалете для мальчиков промаркировать в зависимости от назначения помещений.	14.08.2024 г.
7.	Произвести ремонт потолка в кабинете № 9 и в кабинете биологии.	14.08.2024 г.
8.	Заменить линолеум в актовом зале	14.08.2024 г.
9.	Работникам МКОУ «Ромашковская СШ» в личные медицинские книжки внести данные: Имашева Л.Е. - прививка против гриппа; Шулакова А.Г. - прививки против гриппа и кори; Диярова Н.В.-о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем; Имашев Г.С.-прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Сарсенбаева Д.Ш — прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Сарип С.Т- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Соломонов С.А.-прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, флюорографическое обследование (15.11.2022 г.); Муханова П.К.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Дускалиева П.К.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Умарова З.Т.- о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Елешева Ж.З.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Майкош М.А.- прививка против гриппа; Шулаков К.Ш.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Габидулин К.М.- о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Дускалиева Л.О.- о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Карагушина Б.К.- прививка против гриппа; Букесова М.Н.-прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Игнатова А.К-прививка против гриппа; Гераськина А.И.-прививка против гриппа; Умарова З.А.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Никулова Н.В.-о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Сулейманова Л.В.-прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Галимова Л.Д.- прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Савенко Л.Ф.-о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; Утурова Р.И.- прививка против гриппа; Касимова А.Р.-прививка против гриппа, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.	14.08.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ромашковская средняя школа» Палласовского муниципального района Волгоградской области по адресу: 404234, Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Урих Андрея,55.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах по адресу: 404263, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Остравская, 15, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

или иным доступным способом в срок до «14» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области в
Палласовском, Старополтавском
районах

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)


Е.Н.Тупикова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «05» марта 2024 г.


(подпись)


А.Г.Шулакова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849396

Владелец Шулакова Аэлита Гарифуллаевна

Действителен С 30.08.2025 по 30.08.2026