

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 34240041000116024290 от 29.10.2024

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контролльном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



*Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области*

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

от "29" октября 2024 г., 11 час. 00 мин. N 34240041000116024290

404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 55
(место составления акта)

Акт инспекционного визита

(планового/внепланового)

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением № 34240041000116024290 от 29.10.2024 г КНМ 34240041000116024290 от 29.10.2024

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен:

1) Тупиковой Еленой Николаевной – ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. К проведению инспекционного визита были привлечены:

Специалисты: нет

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): нет

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов,

5. Инспекционный визит проведен в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ромашковская средняя школа» Палласовского

муниципального района Волгоградской области

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен инспекционный визит)

6. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению): 404234, Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Урих Андрея,55; 404234, Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Урих Андрея,46.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен инспекционный визит)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ромашковская средняя школа» Палласовского муниципального района Волгоградской области; ОГРН 1023405164485 дата присвоения ОГРН 11.11.2002; ИНН 3423017378, 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 55; директор: Шулакова Аэлита Гарифуллаевна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен инспекционный визит)

8. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

С "31" октября 2024 г., 09 час. 00 мин.

По "31" октября 2024 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

9. При проведении инспекционного визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное обследование; 5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля).

В следующие сроки:

С "31" октября 2024 г., 09 час. 00 мин.

По "31" октября 2024 г., 09 час. 55 мин.

по месту 404234, Волгоградская область, Палласовский район, с. Ромашки, ул. Урих Андрея,46

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 31.10.2024 г..

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол инструментального обследования), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

2) осмотр

С "31" октября 2024 г., 10 час. 00 мин.

По "31" октября 2024 г., 11 час. 00 мин.

По месту: 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 55

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 31.10.2024 г..

3) истребование документов

С "31" октября 2024 г., 09 час. 00 мин.

По "31" октября 2024 г., 11 час. 00 мин.

по месту 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 55

10. При проведении инспекционного визита были рассмотрены следующие документы и сведения: Приказ о назначении на должность руководителя, документы подтверждающие исполнение предписания № 06-13-2024 от 05.03.2024 г., № 06-43-2023 от 06.09.2023 г.

(указываются рассмотренные при проведении инспекционного визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам инспекционного визита установлено:

Предписание № 06-13-2024 от 05.03.2024 г., об устранении выявленных нарушений обязательных требований со сроком исполнения до 14.08.2024 г. не выполнено в полном объеме, а именно:

1. В кабинете № 8 математика учебная доска оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

2. В МКОУ "Ромашковская СШ" по адресу: 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 55 организован питьевой режим.

3. Мебель для учебных заведений (столы и стулья) в кабинете № 8 математика по адресу: 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 55 обеспечена цветовой маркировкой.

4. В кабинетах начальных классов по адресу: 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 55 установлены раковины для мытья рук с подводом горячей и холодной воды.

5. Туалеты для мальчиков и девочек (2 и 3 этаж) не обеспечены горячим водоснабжением (вода только холодная).

6. Уборочный инвентарь в туалете для мальчиков промаркирован в зависимости от назначения помещений по адресу: 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 55.

7. Произведен ремонт потолка в кабинете № 9, в кабинете биологии.

8. В актовом зале школы по адресу: 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 55 линолеум не заменен.

9. У работников МКОУ «Ромашковская СШ» в личных медицинских книжках:

- отсутствуют данные: Имашев Г.С., Сарсенбаева Д.Ш., Сарип С.Т., Соломонов С.А., Муханова П.К., Дускалиева П.К., Умарова З.Т., Елешева Ж.З., Шулаков К.Ш., Габидулин К.М., Дускалиева Л.О., Букесова М.Н., Шуюнышева С.С., Умарова З.А., Никулова Н.В., Сулейманова Л.В., Галимова Л.Д., Савенко Л.Ф., Касимова А.Р. - о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе;

- внесены данные: Имашева Л.Е. - прививка против гриппа; Шулакова А.Г. - прививки против гриппа и кори; Диярова Н.В.-о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем; Имашев Г.С.-прививка против гриппа; Сарсенбаева Д.Ш — прививка против гриппа; Сарип С.Т-прививка против гриппа; Соломонов С.А.- прививка против гриппа, флюорографическое обследование; Муханова П.К.- прививка против гриппа; Дускалиева П.К.- прививка против гриппа; Елешева Ж.З.-прививка против гриппа; Майкош М.А.- прививка против гриппа; Шулаков К.Ш.- прививка против гриппа; Габидулин К.М.- о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем; Дускалиева Л.О.- о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем; Карагушина Б.К.- прививка против гриппа; Букесова М.Н.- прививка против гриппа; Шуюнышева С.С.- прививка против гриппа; Игнатова А.К-прививка против гриппа; Гераськина А.И.-прививка против гриппа; Умарова З.А.- прививка против гриппа; Никулова Н.В.-о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем; Сулейманова Л.В.-прививка против гриппа; Галимова Л.Д.- прививка против гриппа; Савенко Л.Ф.-о профилактических прививках в соответствии с нац. календарем; Утурова Р.И.- прививка против гриппа; Касимова А.Р.-прививка против гриппа.

Предписание № 06-43-2023 от 06.09.2023 г., об устранении выявленных нарушений обязательных требований со сроком исполнения до 24.07.2024 г. не выполнено в полном объеме, а именно:

1. Учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле

2. Туалеты дошкольной группы по адресу: 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 46 оборудованы унитазами, которые обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

3. В кабинетах начальных классов по адресу: 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 55 установлены раковины для мытья рук с подводом горячей и холодной воды.
4. Туалеты для мальчиков и девочек по адресу: 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 55 не обеспечены горячим водоснабжением (вода только холодная).
5. В кабинете русского языка (4 кабинет), кабинете математики, коридоре 3 этажа, кабинете биологии заменили линолеум на полах.
6. В кабинете русского языка (3 этаж) парты не заменили.

(указываются выводы по результатам проведения инспекционного визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии С законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устраниены до окончания проведения инспекционного визита)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 31.10.2024, протокол осмотра от 31.10.2024 г., предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 06-57-2024 от 31.10.2024 г., протокол об административном правонарушении № 3420 от 31.10.2024 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол инструментального обследования), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт

Территориального отдела в Палласовском,
Старополтавском районах Тупикова Е. Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего инспекционный визит)

(подпись)

Тупикова Елена Николаевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах, тел. 8-844-92-62-5-89 , beskorovaynova_av@grp34.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт контрольного (надзорного) мероприятия, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом инспекционного визита (дата и время ознакомления)

«31» октября 2024 г.

Изъят

Шулакова Аэлита Гарибуллаевна

11 час. 00 мин.

Отметка о направлении акта инспекционного визита в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



ПРЕДПИСАНИЕ № 06-43-2024

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«31» октября 2024г.

п. Ромашки
(место выдачи)

Должностным лицом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах Тупиковой Еленой Николаевной,
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия внепланового инспекционного визита

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 34240041000116024290 от 29.10.2024 в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ромашковская средняя школа» Палласовского муниципального района Волгоградской области, ИНН 3423017378, ОГРН 1023405164485

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН, ОГРНП)

выявлены нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в следующем: Туалеты для мальчиков и девочек (2 и 3 этаж) не обеспечены горячим водоснабжением (вода только холодная); в актовом зале школы линолеум на полах имеет дефекты (линолеум порван, изношен, имеются дыры, латки), что не позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию; у работников МКОУ «Ромашковская СШ» в личных медицинских книжках отсутствуют данные: Имашев Г.С., Сарсенбаева Д.Ш., Сарип С.Т., Соломонов С.А., Муханова П.К., Дускалиева П.К., Умарова З.Т., Елешева Ж.З., Шулаков К.Ш., Габидулин К.М., Дускалиева Л.О., Букесова М.Н., Шуюнышева С.С., Умарова З.А., Никулова Н.В., Сулейманова Л.В., Галимова Л.Д., Савенко Л.Ф., Касимова А.Р. - о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (кроме кабинета №8); в кабинете русского языка (3 этаж) по адресу: 404234, Волгоградская область, Палласовский район, п. Ромашки, ул. Урих Андрея, 55 покрытие столов (парта) имеет дефекты и повреждения (на партах покрытие повреждено, имеются сколы), тем самым нарушены требования п. 2.6.5, п. 2.5.2, п. 1.5, п. 2.4.4, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(нарушения, номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер закона, нормативных правовых актов, требования которых нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Ромашковская средняя школа» Палласовского муниципального района Волгоградской области, ИНН 3423017378, ОГРН 1023405164485

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН, ОГРНП)

устранить выявленные нарушения путем выполнения следующих мероприятий:

No. п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Учебные доски в МКОУ «Ромашковская СШ» оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.	14.07.2025г.

2	В актовом зале произвести замену линолеума на полах.	14.07.2025г.
3	Работникам МКОУ «Ромашковская СШ» в личные медицинские книжки внести данные: Имашев Г.С., Сарсенбаева Д.Ш., Сарип С.Т., Соломонов С.А., Муханова П.К., Дускалиева П.К., Умарова З.Т., Елещева Ж.З., Шулаков К.Ш., Габидулин К.М., Дускалиева Л.О., Букесова М.Н., Шуюнышева С.С., Умарова З.А., Никулова Н.В., Сулейманова Л.В., Галимова Л.Д., Савенко Л.Ф., Касимова А.Р. - о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе	14.07.2025г.
4	Туалеты для мальчиков и девочек обеспечить горячим водоснабжением.	14.07.2025г.
5	В кабинете русского языка (3 этаж) заменить парты.	14.07.2025г.

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания **до установленного срока исполнения**, можно представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах по адресу: **Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Островская, 15**

Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах подтверждающих исполнение предписания:

1. Иные документы

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано судебном порядке, в соответствии с арбитражным процессуальным Кодексом РФ, с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Волгоградской области в
Палласовском, Старополтавском
районах

(должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

Тупикова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а):

Директор МКОУ
«Ромашковская СШ»

должность


подпись

Шулакова Аэлита Гарифуллаевна

Ф.И.О.

Предписание получено «31» октября 2024 г.

Предписание направлено по адресу _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849396

Владелец Шулакова Аэлита Гарифуллаевна

Действителен С 30.08.2025 по 30.08.2026